



I TAKT MED TIDEN



REX 400

Lyxserien

Rex 400 Halvracer Herr

Kr. 144.—

Ram: Höjd 22", Rördiameter 1x1 1/4". Sadel: Halvracer "Terry"-modell med skinnlopp. Gummiringar: 1 1/2" tjäckt. Skenor: Rex nya, dubbla, patenterade. Utställning: 72,8". Se i övrigt sid. 10.



**TACK VARE REHAND-
TAGET** för mina händer
och handskar alltid rena
och lösa oss efter de
längsta timer känner jag
någon trötthet i hand-
lederna eller smärta i
händerna.



REX 402

Lyxserien

Rex 402 Halvracer Dam

Kr. 151.—

Ram: Höjd 22", Rördiameter 1x1 1/4". Sadel: "Terry"-modell med skinnlopp. Gummiringar: 1 1/2" tjäckt på 1 1/2" skenor. Skenor: Rex nya, dubbla, patenterade. Utställning: 64,4". Se i övrigt sid. 10.

REX 405
REX 407
REX 415

Lyxserien



TÄCK VÅRRE REX-
 SÄDLEN! Den jag
 alltid behåller —
 även efter långa
 resor känns jag
 sig i baksittet för-
 po över och över.



Rex 405 Promenad Herr Kr. 144.—
 Rex 407 Promenad Herr m. 26" hjul " 144.—
 Rex 415 Ballong Herr " 149.—

Ram: Höjd 22", på lagren 24", Rördiametrar 15x1 1/4". Sadel: "Terry"-modell med stinnopp. Gummilager: För Nr 405 och 407: 1 1/2" däck på 1 1/2" skenor (se "ballong"-). För Nr 415: 20x1 1/2" ballong. Benar: Rex nya, dubbla, patenterade. Utvälliga: Nr 405: 71/8", Nr 407: 7 1/4" och Nr 415: 70 1/2". Se i design sid. 12.



REX 410
REX 412
REX 420

Lyxserien

Rex 410 Promenad Dam Kr. 151.—
 Rex 412 Promenad Dam m. 26" hjul " 151.—
 Rex 420 Ballong Dam " 154.—

Ram: Höjd 22", Rördiametrar 15x1 1/4". Sadel: "Terry"-modell med stinnopp. Gummilager: För Nr 410 och 412: 1 1/2" däck på 1 1/2" skenor (se "ballong"-). För Nr 420: 20x1 1/2" ballong. Benar: Rex nya, dubbla, patenterade. Utvälliga: Nr 410: 64 1/4", Nr 412: 66 1/2" och Nr 420: 64 1/2". Se i design sid. 12.



REX 500

Standardserien


Rex 500 Halvracer Herr

Kr. 136.—

Bæm: Højd 22", Rørdiameter 1x1 1/2". Sadel: Halvracer "Terry"-modell med skinntopp. Gummiringen: 1 1/2" dækk. Skoen: Rex øya, dubbla, patenterade. Utvælling: 72,8". Se i øvrigt sid. 14.



TACK VARE REX CYKELSTOD kan jeg stille rykkeln var jeg vill — jeg træder into handling och sadel genom att lita den med skönliga frevången, skapar lita pædleren med fræderkæter, skæper lita best lækkeningen genom att lægge den på skæntæmten.



REX 502

Standardserien

Rex 502 Halvracer Dam

Kr. 143.—

Bæm: Højd 22", Rørdiameter 1x1 1/2". Sadel: "Terry"-modell med skinntopp. Gummiringen: 1 1/2" dækk på 1 1/2" skoen. Skoen: Rex øya, dubbla, patenterade. Utvælling: 84,4". Se i øvrigt sid. 14.

REX 505
REX 507
REX 515

Standardserien



Rex 505 Promenad Herr Kr. 136.—
 Rex 507 Promenad Herr m. 26" hjul " 138.—
 Rex 515 Ballong Herr " 141.—

Ram Höjd 27", på begären 34". Rördiamater 1 1/2". Sadel: "Terry"-modell med stängtopp. Gummiringar för Rör 505 och 507: 1 1/2" tjock på 1 1/2" skenor (se "hjulbälldag"). För Rör 515: 3/4x1 1/2" bälldag. Skenor: Sex nya, dubbla, patenterade. Urvälldag: Rör 505: 72,8", Rör 507: 71,9" och Rör 515: 70,2". Se i övrigt sid. 14.



TACK VÄRRE REX
 RACERBARDUFFLAR
 och kaparvettur för
 det en hälsok för
 mig om mestare av
 hjulen vid en ring-
 vettur för mig.



REX 510
REX 512
REX 520

Standardserien

Rex 510 Promenad Dam Kr. 143.—
 Rex 512 Promenad Dam m. 26" hjul " 143.—
 Rex 520 Ballong Dam " 148.—

Ram Höjd 27". Rördiamater 1 1/2". Sadel: "Terry"-modell med stängtopp. Gummiringar för Rör 510 och 512: 1 1/2" tjock på 1 1/2" skenor (se "hjulbälldag"). För Rör 520: 3/4x1 1/2" bälldag. Skenor: Sex nya, dubbla, patenterade. Urvälldag: Rör 510: 68,4", Rör 512: 68,2" och Rör 520: 67,1". Se i övrigt sid. 14.



REX 525

Standardserien

Rex 525 Racer Herr

Kr. 154.50

Ram: Höjd 22", Rördiameter 5x21 1/2". Fjällbjelken: Torpedo Racer med dubbla ledskivansar. Frammen: Med expanderande narbrons. Pedaler: Special Racer. Sadel: "Henry"-modell med skinnlapp. Gummiräglan: 1 1/2" djukt. Skenar: Förkromade. Rex ryl, dubbla, porenterade. Utvållings: 80,9" resp. 75,4". Lastering: Tornerad systemlapp med smickfull rändning i mönsträtt och silver. Se i design sid. 14.



BACK VARE REX KÖRRE-
SKYDD: skyddas min
typer för skivning och
redovisning. Jag cyklar
till kollekt och de
lilla slagen, när jag
kommer från som när
jag komnade mitt hem.



Rex 530 Racer Dam

Kr. 157.50

Ram: Höjd 22", Rördiameter 1x21 1/2". Fjällbjelken: Torpedo Racer med dubbla ledskivansar. Frammen: Med expanderande narbrons. Sadel: "Henry"-modell med skinnlapp, på berggrun racer. Gummiräglan: 1 1/2" djukt. Skenar: Förkromade. Rex ryl, dubbla porenterade. Utvållings: 80,9" resp. 75,4". Lastering: Ljust blå polystyrenlapp med smickfull rändning i mönsträtt och silver. Se i design sid. 14.

REX 530

Standardserien



REX 105 REX 115 *Specialserien*

Rex 105 Duplex Promenad
Rex 115 Duplex Ballong

Kr. 145.—
" 148.—

Stam: Höjd 21". Rördiameter $1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ ". Tytte smidningsring.
Färestakt: Modell med dubbla driva kassor, som från styrkro-
nen, i mjuk släpning, löpas ned till bakaxeln. **Bakfel:** "Terry"-
modell med släntopp. **Gummilager:** För Rr 105: $1\frac{1}{2}$ " däck
på $1\frac{1}{2}$ " stavar (m halvbakläng). För Rr 115: $1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " ballong
Skenor: Rex nya, dubbla, perforerade. **Utvärkläng:** 73,8" resp.
70,2".



LÄCK VARE REX DUP-
LEXEN! Den är jag stadig
och säker även på ob-
liga vägar. Tror du fört-
ket är den mycket kraft-
igare och hållbarare än
vanliga cykelbromsar. Må-
na kom du bara passer den
snarast, ty jag kan inte
läsa ett stort ordelänge.



Rex 145 Tandem

Kr. 250.—

Stam: Höjd 21". Rördiameter $1\frac{1}{2}$ ". Extra kraftigt och stadig
byggd med två jämslöpande förbindelsebär mellan ver-
tykalerna. **Framgaffel:** Färsad med extra slag. **Bakfel:** "Terry"-
modell med släntopp. **Gummilager:** Ballong. **Skenor:** Transport
 $2\frac{1}{2}$ " mm. **Näve:** Toppede transporters samt expanderande fram-
bromsar med grov axel. **Utvärkläng:** 82,8".

REX 145 *Specialserien*

